

TOOLBASE Control EW-9 LEAN

Speziell für die dezentrale Verwaltung von kostengünstigen C-Artikeln entwickelt, überzeugt der TOOLBASE EW durch seine Einfachheit.

In Kombination mit der LEAN-Software ist der TOOLBASE EW mit einem 10-Zoll-Touchdisplay ausgerüstet.

Berechtigte Mitarbeitende authentifizieren sich über ihren persönlichen Chip und können ihren Bedarf in der Regel ohne zusätzliche Eingaben entnehmen. Nach dem Schließen der Türen erfolgt ein automatischer Bestandsabgleich anhand der Gewichtsänderung vor und nach der Entnahme – jede Entnahme wird lückenlos dokumentiert. Auf Basis je Artikel definierbarer Mindestbestände erzeugt das System automatisch Bestellinformationen.

Der TOOLBASE EW kann mit bis zu 9 Einlegeböden in jeweils 4 unterschiedlichen Konfigurationen bestückt werden.

Das Chiplesegerät ist im Grundgerät enthalten.

Standardfarbe: RAL 7012 basaltgrau




Technische Daten:	
Tiefe	502 mm
Breite	1060 mm
Höhe	1982 mm
Entnahme	Buchung anhand Gewichtsveränderung (Wägetechnik)
Eigengewicht // Zuladung	160kg (je nach Konfiguration) // Bis max. + 810 kg (je nach Konfiguration)
Funktions-Temperaturbereich	10 °C bis 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	< 80% nicht kondensierend (Nur für den Innenbereich)


TOOLBASE EW

Konfigurationsmöglichkeiten:


Fachboden Größe 1




Fachboden Größe 4



Fachboden Größe 6



Fachboden Größe 8



Technische Daten:


Anzahl der Ebenen / Fächeranzahl	max. 9 Ebenen / max. 72 Fächer
Beladung Fachboden Gr. 1	1 Waage für ein Gewicht von 80 kg
Beladung Fachboden Gr. 4	4 Waagen für ein Gewicht von je 20 kg
Beladung Fachboden Gr. 6	6 Waagen für ein Gewicht von je 4 kg
Beladung Fachboden Gr. 8	8 Waagen für ein Gewicht von je 4 kg

Technische Änderung vorbehalten

TOOLBASE EW

Fachboden Größe 8

Abmessungen:




Technische Daten:	
Maximale Zuladung	32 kg
Aufteilung	8 Waagen mit je 4 kg
Fehlertoleranz	+/- 11g (0-2 kg), +/- 0,55% (2-4 kg)
Auflösung	1 g
Temperaturabweichung	+/- 0,4 g pro Kelvin
Nullpunktdrift	-12 g pro Jahr
Messtoleranz (Wiederholungsmessung)	+/- 1gr
Maximale Überladung pro Messzelle	50% (2 kg)
Leergewicht	8,6 kg

Technische Änderung vorbehalten

TOOLBASE EW

Fachboden Größe 6

Abmessungen:




Technische Daten:	
Maximale Zuladung	24 kg
Aufteilung	6 Waagen mit je 4kg
Fehlertoleranz	+/- 11g (0-2 kg), +/- 0,55% (2-4 kg)
Auflösung	1 g
Temperaturabweichung	+/- 0,4 g pro Kelvin
Nullpunktdrift	-12 g pro Jahr
Messtoleranz (Wiederholungsmessung)	+/- 1gr
Maximale Überladung pro Messzelle	50% (2 kg)
Leergewicht	8,7 kg

Technische Änderung vorbehalten

TOOLBASE EW

Fachboden Größe 4

Abmessungen:




Technische Daten:	
Maximale Zuladung	80 kg
Aufteilung	4 Waagen mit je 20kg
Fehlertoleranz	+/- 10g (0-5 kg), +/- 0,2% (5-20 kg)
Auflösung	1 g
Temperaturabweichung	+/- 1 g pro Kelvin
Nullpunktdrift	-0,25 % pro Jahr
Messtoleranz (Wiederholungsmessung)	+/- 2gr
Maximale Überladung pro Messzelle	50% (10 kg)
Leergewicht	10,1 kg

Technische Änderung vorbehalten

TOOLBASE EW

Fachboden Größe 1

Abmessungen:




Technische Daten:	
Maximale Zuladung	80 kg
Aufteilung	1 Waage mit 80kg (2 Messzellen mit je 40kg)
Maximale Fehlertoleranz	+/- 1% (0-20 kg), +/- 2% (20-80 kg)
Kleinste Auflösung	10 g
Temperaturabweichung	+/- 5 g pro Kelvin
Nullpunktdrift	-0,2 kg pro Jahr
Messtoleranz (Wiederholungsmessung)	+/- 10gr
Maximale Überladung pro Messzelle	50% (20kg)
Leergewicht	8,6 kg

Technische Änderung vorbehalten


TOOLBASE EW

Zubehör optional erhältlich:


Kunststoffboxen:




für Gr. 4



für Gr. 6




für Gr. 8



Box für Größe*	Anzahl Boxen	Farbe	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Max. Zuladung/ Fach (kg)
4	4	Grau	167	70	357	20
6	6	Transparent	110	90	357	4
8	8	Transparent	75	70	357	4


(*) Pro Ebene ist nur eine Boxengröße möglich

Teiler zwischen den Boxen:




bei Boxengröße	Anzahl	Material	Länge	Breite	Höhe
4	3	verzinkt	300	23	40
6	5	verzinkt	300	23	40
8	7	verzinkt	300	23	40


U-Profile:



für Gr. 4



für Gr. 6



U-Profil für Größe*	Anzahl U-Profile	Material	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Max. Zuladung/ Fach (kg)
4	4	Aluminium	207	218	400	18
6	6	Aluminium	122	198	400	3

(*) Pro Ebene ist nur eine U-Profilgröße möglich

Technische Änderung vorbehalten